# X ZENITH ZLS-Serie

# **Produktlinie**



wartungsfreie Silicon DEEP CYCLE AGM Batterien



# X ZENITH ZLS-Serie

# **DEEP CYCLE**

Die ZLS Serie der ZENITH Baureihen ist eine DEEP CYCLE Batterie, hergestellt mit neuester SILIKON Technik, und bietet eine komplette Palette von verschlossenen Blei-Säure Akkus in absolut wartungsfreier AGM-VRLA Technologie für verschiedenste Anwendungen. Diese Batterien werden mit der neuesten Technik hergestellt und einzeln geprüft. Durch das spezielle SILIKON Herstellungsverfahren ist die ZLS Serie äußerst belastbar, langlebig und bietet eine sehr hohe Zyklenfestigkeit von über 1.200 Zyklen bei 50% Entladung!

ZENITH Batterien der Serie ZLS genügen höchsten Ansprüchen und gehören ohne Zweifel zu den besten und zuverlässigsten, wartungsfreien AGM DEEP CYCLE mit Silikon Technik auf dem Markt.

# Anwendungsbereich


- Golf Fahrzeuge
- Bodenreinigungsmaschinen
- Arbeitsbühnen
- E-Boote
- E-Fahrzeuge
- Solaranwendungen
- Rollstühle
- Freizeit/Hobby/Sport
- E-Roller
- Einsatz als Starterbatterie durch hohen Kälteprüfstrom möglich

# ZLS Deep Cycle Silicon

- sehr hohe Zyklenfestigkeit \*s.Diagramm
- wartungsfrei
- verschlossen
- auslaufsicher
- lange Lebensdauer
- sehr geringe Selbstentladung
- Sicherheitsventil gegen Überdruck (VRLA-Technologie)








# ZENITH ZLS technische Daten

## 6 Volt

Тур	Volt		Kapazit	ät in Ah	Abmessungen in mm				Gewicht	Polart
	(V)	2h	5h	20h	Länge	Breite	Höhe 1	Höhe 2	kg	
ZLS060110	6	180	220	240	260,0	180,0	270,0	273,0	36,0	M8







# 01/2015 Technische Änderungen vorbehalten/ Specifications subject to change without notice.

# **XZENITH** ZLS-Serie

# DEEP CYCLE





ZENITH ZLS technische Daten

Für die jeweiligen Schraubanschlüsse sind Poladapter auf Rundpol optional erhältlich.

### 12 Volt

Тур	Volt	Kapazität in Ah			Abmessungen in mm				Gewicht	Polart
	(V)	2h	5h	20h	Länge	Breite	Höhe 1	Höhe 2	kg	
ZLS120110	12	12	13,5	16,5	151,0	99,0	97,0	101,0	4,3	F2
ZLS120120	12	20	23	28	181,0	77,0	170,0	172,0	7,1	M5
ZLS120130	12	24	27	33	166,0	175,0	126,0	126,0	9,5	M6
ZLS120135	12	27	29	36	193,5	130,0	166,5	166,5	10,8	M6
ZLS120150	12	32	35	45	197,0	165,0	170,5	170,5	14,3	M6
ZLS120160	12	43	49	60	265,0	166,0	188,0	188,0	20,7	AP
ZLS120175	12	60	70	85	260,0	169,0	211,0	215,0	26,0	M6
ZLS120185	12	71	85	105	307,0	169,0	211,0	215,0	30,0	M8
ZLS120190	12	88	110	120	332,0	176,0	214,0	218,0	36,0	M8
ZLS1201105	12	95	110	135	344,0	172,0	280,0	280,0	43,0	M8
ZLS1201115	12	133	165	190	485,0	170,0	241,0	241,0	53,0	M8
ZLS1201120	12	141	160	200	532,0	206,0	216,0	221,0	59,6	M8
ZLS1201145	12	183	213	260	521,0	269,0	220,0	224,0	77,8	M8

Selbstverständlich beinhaltet unser Programm zu allen Batterien auch das optimale Ladegerät. Sprechen Sie uns an !






# XZENITH Terminal


# **Polart**

### ZENITH Starterbatterie




## ZENITH Pol Adapter







**M6** 




**M8** 

# **ZENITH Serie**






M6





F3




F25

### M5







DT



